

АКТ
ПРИЁМКИ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА,
осуществляющего образовательную деятельность,
к началу 2022 - 2023 учебного года

г.Владимир

01 августа 2022 г.

Место составления

Дата составления

Частное общеобразовательное учреждение «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя»/ ЧОУ «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского Радость моя», 2016 г.

полное/сокращенное наименование учреждения, год постройки

Романова Ирина Вячеславовна

учредитель организации

600022, г. Владимир, ул. Ставровская, 1

юридический адрес, физический адрес организации

Романова Ирина Вячеславовна, тел. 8-915-766-54-08, директор

фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер тел., должность

В соответствии с приказом по организации № 28/1-УД от 01 июля 2022 года в период с 4 июля по 29 июля 2022 года комиссией в составе:

Романова И.В. – директор

Председатель комиссии

Романов Д.В. – заведующий хозяйством

Члены комиссии

Попова О.О. – воспитатель

Члены комиссии

Волосовская Я.В. – воспитатель

Члены комиссии

проведена приемка готовности к новому 2022-2023 учебному году:

Частное общеобразовательное учреждение «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя»/ ЧОУ «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского Радость моя», 2016 г.

полное/сокращенное наименование учреждения, год постройки

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: Устав ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО "РАДОСТЬ МОЯ" N 1 от "06" мая 2020 года;

полное наименование образовательной организации

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной 25 февраля 2022 года рег. номер Л035-01297-33/00233553, выдана Департаментом Образования Владимирской области, бессрочная

Наличие лицензии, дата выдачи и номер лицензии, наименование органа управления, выдавшего лицензию, срок действия

2. Паспорт безопасности организации от 23 августа 2021 года оформлен.
3. Декларация пожарной безопасности организации от 17 октября 2020 г. оформлена.
4. План подготовки организации к новому учебному году 2022 -2023 г. разработан.
5. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий нет
6. Качество и объемы, проведенных ремонтов в 2022 - 2023 году:
 - а) капитальных ремонтов на 1 объекте – не требуется
 - б) текущий ремонт на 1 объекте – выполнен;
 - в) иные виды ремонтов на 1 объекте – не требуется.
 - г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не требуется
7. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:
 - а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

дошкольное образование

вид деятельности

основная образовательная программа Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой

наименование образовательной программы

- б) проектная допустимая численность обучающихся:

48 человека

количество обучающихся

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки

37 человек

количество обучающихся

в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий

нет

Да/нет

г) численность выпускников 2021 – 2022 г.

6 человек

Кол-во человек

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс

6 человек

Кол-во человек

е) количество групп по комплектованию:

3 группы работающие с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу

Кол-во групп

ж) количество обучающихся

48 человека

Кол-во человек

з) наличие образовательных программ

имеется

имеются, не имеются

и) наличие программ развития образовательной организации

имеется

имеются, не имеются

к) укомплектованность штатов организации:

Педагогических работников

5 человек 100 %

Кол-во человек

Научных работников

нет, не требуется

Кол-во человек

Инженерно-технических работников

нет, не требуется

Кол-во человек

Административно-хозяйственных работников

3 человек 100 %

Кол-во человек

Производственных работников

нет, не требуется

Кол-во человек

Медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции

1 человек, 100%

Кол-во человек

л) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год

имеется

имеются, не имеются

8. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как:

удовлетворительное

Удовлетворительное / неудовлетворительное

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения
1.	Группы	3	3	100%	В наличии	Имеется протокол от 27.07.2020	Удовлетворительное	оборудованы
2.	Музыкально-спортивный зал	1	1	100%	В наличии	Имеется протокол от 27.07.2020	Удовлетворительное	оборудованы

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
тренажерный зал - не имеется;
бассейн - не имеется,
музыкальный зал - имеется, приспособлен, емкость - 30 человек, состояние - удовлетворительное;
музей - не имеется
учебные мастерские - не имеется
компьютерный класс - не имеется

в) организация компьютерной техникой

обеспечена

обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена

Общее количество компьютерной техники:

3 единицы в удовлетворительном состоянии, замены и ремонта не требуется

кол-во техники, состояние

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем

обеспечена, состояние удовлетворительное

наличие инвентаря, состояние

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "27" июля 2020 г. № 2,

ЧОУ «Радость Моя»

наименование органа оформившего акт-разрешение

Потребность в спортивном оборудовании отсутствует
Недостатков не выявлено.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное. Потребность в замене мебели нет.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное Потребность в замене мебели нет.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 402; фонд учебников - 334 шт, 100%;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется.

9. Состояние земельного участка закрепленного за организацией

удовлетворительное

удовлетворительное, неудовлетворительное

а) Общая площадь участка - 300 кв м.;

б) Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

имеются, соответствуют санитарным требованиям

имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям

в) Основные недостатки не выявлены

г) наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

имеются, игровые комплексы разновозрастной группы марки «КСИЛ», соответствуют требованиям безопасности

имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности

д) Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

е) Основные недостатки не выявлены

10. Медицинское обслуживание в организации

организовано

организовано, не организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом в количестве 1 человек

б) медицинский кабинет не имеется

логопедический кабинет не имеется

- кабинет педагога-психолога не имеется
стоматологический кабинет не имеется
процедурная не имеется
в) Потребность в медицинском оборудовании не имеется

11. Питание обучающихся

организовано

организовано, не организовано

- а) питание организовано в одну смену, в двух группах
б) столовая 1 на 53 посадочных мест, буфет не имеется, эстетическое оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
в) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;
г) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией
д) Основные недостатки не выявлены
е) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
ж) обеспеченность технологическим оборудованием:

обеспечены

обеспечены/не обеспечены

Его техническое состояние:

соответствует нормативным требованиям

соответствует, не соответствует нормативным требованиям

Акты допуска к эксплуатации:

оформлены

оформлены, не оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования

соблюдаются

соблюдаются, не соблюдаются

Основные недостатки не выявлены

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

не имеется

имеется, не имеется

з) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков:

соответствует санитарным нормам

соответствует, не соответствует санитарным нормам

Основные недостатки отсутствуют

и) обеспеченность столовой посудой достаточное

достаточное

достаточное, не достаточное

к) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников

имеется

имеется, не имеется

Основные недостатки отсутствуют

л) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации:

имеется

имеется, не имеется

м) питьевой режим обучающихся

организован

организован, не организован

куллер, стеклянный графин

указать способ организации питьевого режима

н) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция)

имеется, договор о проведении дезинфекционных, дератизационных, дезинсекционных работ № 295 от 16.09.2019 ООО «ВладДез»

имеется, не имеется, реквизиты договора

12. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Соответствует норме

соответствует, не соответствует

13. Транспортное обеспечение организации не организовано.

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий не имеется

б) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

не обеспечена

Обеспечена/не обеспечена

в) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники

не имеется

имеется, не имеется

14. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

выполнены, не выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется

вневедомственная охрана

указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация

Ежедневная дневная охрана осуществляется сотрудниками организации.

б) Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ УВО ВНГ России, договор №328 от 28.06.21 г.

наименование услуг, наименование организации

в) объекты организации системой охранной сигнализации

оборудованы, состояние удовлетворительное

оборудованы, не оборудованы, состояние

г) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы, состояние удовлетворительное

оборудованы, не оборудованы, состояние

д) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

кнопка экстренного вызова

указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.

е) территория организации ограждением

оборудована, несанкционированный доступ отсутствует

оборудована, не оборудована

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

организована

организована, не организована

Основные недостатки не выявлены

15. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, акт №38 от 17.10.2019, Главное управление МЧС России по Владимирской области, Акт обследования и категорирования от 25.06.21 г.

Основные результаты проверки нарушений требований пожарной безопасности:

не выявлено

выявлено/не выявлено

б) требования пожарной безопасности

выполняются

выполняются, не выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы

оборудованы, не оборудованы

г) в организации установлена

Стрелец-Мониторинг, ППКОП «Сигнал-20» серия 04

тип (вид) пожарной сигнализации

обеспечивающая:

световая, звуковая

описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.

Срок службы пожарной сигнализации 10 лет.

д) здания и объекты организации системами противодымной защиты

оборудованы

оборудованы, не оборудованы

е) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

ж) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.

з) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта N б/н от 07.02.2019 соответствует нормам

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

В ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации:

проведены

проведены, не проведены, проведены не с полным объеме

Отопление помещений и объектов организации осуществляется:

Котельная, состояние удовлетворительное

указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное), состояние

Опрессовка отопительной системы

проведена

проведена, не проведена

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается

соблюдается, не соблюдается

а) Воздухообмен осуществляется за счет:

приточно-вытяжная и естественная

указать тип вентиляции приточная, естественная и др.

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Владимирводоканал». Сети в исправном состоянии.

19. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

20. Канализация центральная сеть в исправном состоянии

II. Заключение комиссии

Частное общеобразовательное учреждение «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского «Радость моя»/ ЧОУ «Детский центр во имя преподобного Серафима Саровского Радость моя», 2016 г.

_____ полное/сокращенное наименование учреждения, год постройки

к новому 2022 – 2023 учебному году **готово**.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

не выявлено

_____ отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки

Председатель комиссии: _____ Романова И.В.

Секретарь комиссии: _____ Евдокимова Я.В.

Члены комиссии: _____ Романов Д.В.

_____ Попова О.О.

_____ Волосовская Я.В.

